

Plan działania na rzecz poprawy dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami

dla budynku wielofunkcyjnego będącego siedzibą Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lisewie do wprowadzenia do końca roku 2024.

Lp.	Obszar	Problem	Rozwiązanie
1.	Otoczenie budynku	Brak miejsca parkingowego wyznaczonego dla osób niepełnosprawnych	Wydzielenie miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych o szerokości 3,6 m i długości 5 m, kolor powierzchni miejsca niebieski, znaki poziome i pionowe w zestawie: poziomy P-20, pionowy D-18a+ T-29 lub poziomy P-18, pionowy D-18+ T-29
2.		Brak równej nawierzchni, prowadzącej do wejścia	modernizacja nawierzchni prowadzącej do wejścia
3.	Wejście	Brak kontrastu wizualnego schodów zewnętrznych	Należy zastosować rozwiązania plastyczne, sygnalizujące różnice zmiany poziomów na schodach wejściowych do budynku-wejście nr 2, (dopuszczalne tylko na pierwszym i ostatnim stopniu sygnalizujące zmianę poziomów stopni pasami o szerokości 5- 10 cm)
4.		Bariera pionowa w postaci schodów utrudniająca / uniemożliwiająca dostęp do GOPS	Budowa platformy przychodowej
5.	Dodatkowe udogodnienia	Brak urządzeń powiększających tekst czytany dla osób ze słabszym wzrokiem	Zakupić lupę cyfrową
6.		Brak pętli indukcyjnej	Zakup pętli indukcyjnej
7.		Brak indywidualnego rozwiązania sposobu ewakuacji osób ze szczególnymi potrzebami	Zakup krzesła ewakuacyjnego / koca ewaluacyjnego